

**„კანაფის მოხმარების რისკის შემცირების სტრატეგიები ქართველ რეგულარულ  
მომხმარებლებში“**

**ნინო ჭრიკიშვილი**

*სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა  
და მეცნიერების ფაკულტეტზე ადიქციის კვლევების მაგისტრის აკადემიური ხარისხის  
მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად*

ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: დავით ოთიაშვილი, პროფესორი

**ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი**

**თბილისი, 2024**

## სარჩევი

აბსტრაქტი.....	3
Abstract .....	4
აბრევიატურების ჩამონათვალი .....	5
შესავალი.....	6
საკვლევი პრობლემის დასაბუთება.....	7
ლიტერატურის მიმოხილვა .....	9
კვლევის მიზანი.....	20
საკვლევი კითხვა .....	20
კვლევის მეთოდოლოგია.....	21
კვლევის ეთიკის საკითხები .....	22
კვლევის მონაწილეები, კვლევაში მოზიდვის და ჩართვის პროცედურები .....	22
კვლევაში მონაწილეობის სარგებელი.....	23
მონაცემების დაცვა.....	23
კვლევის მოსალოდნელი შედეგები.....	24
კვლევის შედეგები.....	25
კვლევის მონაწილეები.....	25
პირველად მოხმარების გარემოება .....	26
მოხმარების სურვილი.....	27
რისკის აღქმა .....	29
მოხმარების რისკის შემცირების სტრატეგიების ცოდნა და გამოყენება .....	30
მოხმარების შეწყვეტა .....	32
დისკუსია.....	33
კვლევის შეზღუდვა .....	42
დასკვნა .....	43
რეკომენდაციები.....	44
გამოყენებული ლიტერატურა .....	47
დანართი 1.....	49
დანართი 2.....	52

## აბსტრაქტი

**შესავალი-** სამაგისტრო ნაშრომი ეხება კანაფის მოხმარების რისკის შემცირების სტრატეგიათა შესახებ ცოდნას ქართველ რეგულარულ მომხმარებლებში. კერძოდ, განხილულია ქართველი რეგულარული მომხმარებლების მიერ კანაფის მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის აღქმა და მოხმარების რისკის შემცირების სტრატეგიათა ცოდნა და ამ მხრივ არსებული გამოცდილება. ნაშრომი განიხილავს ჰიპოთეზას: ქართველი რეგულარული მომხმარებლები არ იცნობენ მოხმარების რისკის შემცირების სტრატეგიებს და ნალებად იყენებენ მათ პრაქტიკაში.

**მეთოდოლოგია-** სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისთვის შერჩეულ იქნა თვისობრივი კვლევა. წინასწარ ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარის მეშვეობით ჩატარდა ჩადრმავებული ინტერვიუები ქართველ რეგულარულ მომხმარებლებთან.

**შედეგები-** ქართველი რეგულარული მომხმარებლები ვერ აცნობიერებენ კანაფის მოხმარებისგან გამოწვეულ ზიანს. ისინი არ იცნობენ მოხმარების რისკის შემცირების სტრატეგიებს, თუმცა გაკრვეულ ტექნიკებს იყენებენ არამიზანმიმართულად.

**რეკომენდაციები-** საჭიროა საგანმანათლებლო რესურსების დამატებით სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება, მომხმარებელთა ფორუმების დაგეგმვით მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, კანაფის მოხმარების რისკებსა და მისი შემცირების სტრატეგიების შესახებ ფართო მასშტაბიანი კვლევების დაგეგმარება.

**საკვანძო სიტყვები:** კანაფი, მოხმარების რისკი, მოხმარების რისკის შემცირების სტრატეგიები.

## **Abstract**

Introduction - The master's thesis deals with the knowledge about strategies to reduce the risk of cannabis use among regular Georgian users. In particular, the perception of harm related to the consumption of cannabis by regular Georgian users and the knowledge of strategies to reduce the risk of consumption and the existing experience in this regard are discussed. The paper examines the hypothesis: regular Georgian consumers are not familiar with strategies to reduce the risk of consumption and use them sparingly in practice.

Methodology- qualitative research was selected for the master's thesis. Through a preliminary semi-structured questionnaire, in-depth interviews were conducted with regular Georgian consumers.

Results - Georgian regular users do not realize the harm caused by the use of cannabis. They are not familiar with strategies to reduce the risk of consumption, although they use the techniques used indiscriminately.

Recommendations - it is necessary to inform the medical staff by providing additional educational resources, by planning user forums to provide them with the information they need, to plan large-scale studies on the risks of cannabis use and strategies to reduce it.

Key words: cannabis, risk of use, strategies to reduce the risk of use.