

სტრესის დაძლევის სტრატეგიებისა და კონტროლის ლოკუსის კავშირი
მკერდის კიბოს მქონე პაციენტებში

გიორგი ქიტესაშვილი

*სამაგისტრონაშრომიწარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და
ხელოვნების ფაკულტეტ ზეკლინიკური ფსიქოლოგიის
მაგისტრისაკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად*

კლინიკური ფსიქოლოგია

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ქეთევან მაყაშვილი ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, 2015

განაცხადი

როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.

გიორგი ქიტესაშვილი

2015წ.

აბსტრაქტი

ფსიქოსომატიკა უმრავი დავადების ბიოფსიქოსოციალურ ხასიათს სწავლობს, ჩვენი ყურადღება შევაჩერეთ მკერდის კიბოზე, რადგან ის სიმსივნეებს შორის ყველაზე გავრცელებული დიაგნოზია, ამასთან ადრეული სტადიაზე ძალიან იშვიათად სრულდება ლეტალური გამოსავლით. ჩვენი კვლევის მიზანია სტრესის დაძლევის მექანიზმების და კონტროლის ლოკუსის გამოყენების მნიშვნელობის გაანალიზება მკერდის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში. კვლევისათვის გამოვიყენეთ ქარვერის და შრეიერის სტრესის დაძლევის სტრატეგიების კითხვარი და როტერის კონტროლის ლოკუსის შკალა. აღნიშნული კვლევის თანახმად კვლევაში მონაწილე მკერდის სიმსივნის მქონე პაციენტებს გარეგანი კონტროლის ლოკუსის ტენდენცია გამოუვლინდათ, ხოლო ჯანმრთელები იყენებენ შინაგანი კონტროლის ლოკუსისა და ემოციზე ორიენტირებული დაძლევის სტრატეგიის კომბინაციას. ასევე პაციენტებში აღმოჩნდა კავშირი სამივე სტრატეგიას შორის, ჯანმრთელებში კი მხოლოდ პოზიტიურ დაძლევის მექანიზმებს შორის. აღნიშნული შედეგები დაეხმარებათ ადმიანებს სტრესის მენეჯმენტის ეფექტურობის გაზრდაში.

საძიებო სიტყვები: სტრესი, სტრესის დაძლევის სტრატეგიები, კონტროლის ლოკუსი, მკერდის კიბო.