თვითმკურნალობის პრაქტიკის შეფასება ჯანდაცვის პროფესიონალებში

იზორია ბელა

კაკაზამე ლელა

კაბულაშვილი თამარი

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტზე ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად

სამეცნიეროხელმძღვანელი: პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი თენგიზ ვერულავა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, 2017

აბსტრაქტი

შესავალი: ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემების აღმოცენებისას, დროისა და თანხების ეკონომიის მიზნით, ექიმთან ვიზიტის ნაცვლად პაციენტები ხშირად მიმართავენ თვითმკურნალობას, რაც უმთავრესად ნაცნობთა გამოცდილებაზე, ფარმაცევტის რეკომენდაციაზე ან სხვადასხვა საშუალებებით გავრცელებული რეკლამაზე დაყრდნობით ხორციელდება. აღნიშნულის შედეგად, არასწორად ხდება წამლის დოზირების, მკურნალობის კურსის ხანგრძლივობის შერჩევა, მხედველობაში არ მიიღება წამლის გვერდითი მოვლენები და უკუჩვენებები. არასწორმა მკურნალობამ კი შეიძლება გამოიწვიოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სხვადასხვა გართულება. ნაშრომის მიზანია თვითმკურნალობის პრაქტიკის შესწავლა, ისინ გამომწვევი მიზეზების დადგენა და შეფასება. **მეთოდოლოგია:** თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალთან. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში განხორციელდა სამედიცინო პერსონალის და პაციენტების წინასწარ კონსტრუირებული მეშვეობით. გამოკითხვა კითხვარეზის შედეგები, **დისკუსია:** საყოველთაოჯანმრთელობისდაცვისსახელმწიფოპროგრამის ამოქმედებით გაიზარდა ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობა, თუმცა,ქვეყანაშიჯერ კიდევ გადაუჭრელ რჩებაპირველადიჯანდაცვა ამბულატორიული მედიკამენტების პრობლემად და დაფინანსეზის არ მედიკამენტებზე არსებობა. ამბულატორიულ ფინანსურიხელმისაწვდომობისპრობლემის გამო პაციენტები იძულებული ხდებიან მიმართონ თვითმკურნალობას. დასკვნა/რეკომენდაციები: მიზანშეწონილია საყოველთაოჯანდაცვისსახელმწიფოპროგრამისშემდგომიგანვითარება, პროგრამითგანსაზღვრულისერვისებისმოცულობისგაფართოება: ამბულატორიული მედიკამენტებისდაფინანსება,ელექტრონული რეცეპტების სისტემის განვითარება. მკურნალობის პროტოკოლების, გაიდლაინების განვითარების ხელშეწყობა, რაც ხელს შეუწყობს მკურნალობის სათანადო ხარისხით ჩატარებას შეამცირებს და

მირითადისამიებოსიტყვები:ჯანდაცვა,თვითმკურნალობა,ჯანდაცვისსისტემისეფექტი ანობა.

თვითმკურნალობით გამოწვეული ნეგატიური მოვლენებს.

Abstract

Introduction: when health-related problems arise, for saving time and money, instead of

doctor visit patients often apply to self- medication, which is mainly based on the experience

of acquaintances, recommendation of pharmacist or advertisements spread by various

means. As a result, drug dosage and the duration of the course of treatment are selected

wrongly, not taking into account the side effects and contraindications of the

drug. Inadequate treatment can cause a different complication of the patient's health. The

purpose of the work is to study the practice of self-medication, to determine and assess the

causes of it.

Methodology: In-depth interviews of primary health care institutions with the medical staff

was conducted within the qualitative research. In the scope of quantitative research the medical

personnel and patients were surveyed using pre-censored questionnaires.

Results, discussion: By ensuring the universal health care program, family doctor visits have

been increased, however, primary healthcare and lack of funding for ambulatory medications,

still remains unresolved problem. Patients cannot afford ambulatory medications therefore they

are forced to apply to self-treatment.

Conclusion / Recommendations: The further development of the universal health care program

and enhancement of its services (funding for ambulatory medications, developing electronic

recipes system) would be wise. The promotion of treatment protocols and guidelines will also

facilitate the proper quality of treatment and reduce the negative effects caused by self-

medication.

keywords: healthcare, self-medication, effective healthcare syste

ii