

ბავშვობისდროინდელი ტრავმატიზაციის კავშირი კოგნიტურ
ფუნქციებთან შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში

მაგისტრანტი: გვანცა კალანდაძე

*სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრის
აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად*

პროგრამა: ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ხელმძღვანელი: ნინო მახაშვილი, პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, 2018

განაცხადი

როგორც წარმოდგენილი სამაგისტო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.

გვანცა კალანდაძე /

22.06.2018

აბსტრაქტი

წინამდებარე კვლევა შეისწავლის ბავშვობისდროინდელი ტრავმატიზაციის კავშირს კოგნიტურ ფუნქციებთან შიზოფრენიის დიაგნოზის მატარებელ ადამიანებში.

ნაშრომის მიზანია, შეაჯამოს უკვე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით და წარმოადგინოს ქართულ სინამდვილეში ჩატარებული კვლევის შედეგი.

კვლევა ჩატარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრებში თბილისსა და ქუთაისში, ქუთაისის დღის ცენტრში და თბილისის მცირე საოჯახო ტიპის საცხოვრებელში. კვლევის მონაცემები მიღებულია ნეიროფსიქოლოგიური ბატარეის ჩატარებითა და ბავშვობის დროს გადატანილი ტრავმული გამოცდილების საკვლევი სკალით (The Childhood Traumatic Events Scale (Pennebaker & Susman, 1988)

ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ტრავმული გამოცდილების კავშირი ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობებთან (კერძოდ, შიზოფრენიის მდგომარეობასთან) და კოგნიტურ ფუნქციებთან

კვლევის მონაცემების დამუშავების შედეგად მივიღეთ შემდეგი: ბავშვობისდროინდელი ტრავმატიზაცია კავშირშია მოზრდილობაში შიზოფრენიის განვითარებასთან, მაგრამ არ გამოვლინდა განსხვავდება კოგნიტურ დეფიციტის მხრივ ბავშვობაში ტრავმირებულ და არატრავმირებულ პაციენტებს შორის.

ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები: ბავშვობისდროინდელი ტრავმატიზაცია, შიზოფრენია, კოგნიტური ფუნქციები.

Abstract

The work studies connection of childhood traumatization with cognitive functions in people with Diagnosis of Schizophrenia.

The aim of the research is to summarize already existed scientific literature about this issue and to Georgian study results.

The research was conducted in mental health centers in Tbilisi and Kutaisi, in Kutaisi Day Center and in a small family type housing in Tbilisi.

The research data is provided by means of conducting neuropsychological battery and the childhood experienced traumatic research scales (Pennebaker & Susman, 1988) with people already diagnosed with schizophrenia.

The work presents connection between traumatic experiences with psychotic registry disorders (namely, schizophrenia) and cognitive functions.

The research data illustrated the following: The childhood trauma exposure is associated with Schizophrenia development later, however, there is no distinction revealed about cognitive deficit between traumatized and non-traumatized patient.

Key words: childhood traumatization, Schizophrenia, cognitive functions.

მადლობა

მოცემული სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებაში გაწეული დახმარებისთვის მადლობას ვუხდით ჩემს სამეცნიერო ხელმძღვანელს ნინო მახაშვილს. ასევე, მადლობას ვუხდით თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ქრონიკული განყოფილების გამგეს ნინო ბაბუნაშვილს მხარდაჭერისათვის კვლევის პრაქტიკულ ნაწილთან მიმართებით.

ნეიროფსიქოლოგიური პროფილის კვლევის ჩატარებისთვის უღრმესი მადლობა ჩემს მეგობარსა და კოლეგას ლილე ყაზაიშვილს და ყველა მეგობარს, რომელიც ჩემთან ერთად იყო კვლევის პრაქტიკული ნაწილის განხორციელებისას (ნიკოლოზ კიწმარიშვილი, ლაზარე კალანდია, მარი ყაზაიშვილი, ალექსანდრე ჩახვაძე)

22.06.2018