

ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაციის დეტერმინანტები
ხანდაზმულ ასაკში

თეონა სახოკია
ნათია არევაძე
სალომე ბოკუჩავა
ჯგუფის ნომერი - 5

*სამაგისტრო პროექტის ანგარიში წარდგენილია ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლაში*

პროექტის ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, (2020)

აბსტრაქტი

დღესდღეობით, მოსახლეობის დაბერება გლობალური ტენდენციაა, რაც გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ხანდაზმული ასაკის მოსახლეობაში, ჯანდაცვის სერვისების უტლიზაციის მაჩვენებლის და დეტერმინანტების განსაზღვრა. ღარიბი და განვითარებადი ქვეყნებისთვის, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ფინანსური რესურსების გამოყოფა მძიმე ტვირთია.

ასაკის მატებასთან ერთად, იზრდება სამედიცინო სერვისებზე მოთხოვნა. შესაბამისად, სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოს ხანდაზმული ადამიანების ჯანმრთელობის მდომარეობას და ამ პირებისთვის ჯანდაცვის სერვისები გახადოს ხელმისაწვდომი.

წინამდებარე ნაშრომში, კვლევა ჩატარებული გვაქვს 160 ხანდაზმულ ადამიანთან საქართველოს მასშტაბით, თბილისის, ხობის, სენაკის და გურჯაანში მცხოვრებ პირებთან. კვლევის შედეგად, დავადგინეთ ის ძირითადი დეტერმინანტები, რომლებიც განვლენას ახდენს ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაციაზე.

კვლევის ფარგლებში გამოვკვეთეთ, თუ რა ბარიერები ექმნებათ ხანდაზმულ ადამიანებს და შევაფასეთ არსებული მდგომარეობა. კვლევამ ხელი შეუწყო საქართველოში ხანდაზმული ასაკის პირები ჯანდაცვის სერვისების მოხმარების გამსაზღვრელი ფაქტორების უკეთ გაგებას. კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების და გამოვლენილი ბარიერების მიხედვით, ნაშრომში ჩამოვყალიბეთ რეკომენდაციები, რომლებიც გააუმჯობესებს არსებულ მდგომარეობას.

Abstract

Today, population aging is a global trend that is affecting society. Therefore, it is important to determine the rate of utilization of health services and determinants in the elderly population. For poor and developing countries, increasing access to health care and allocating financial resources is a heavy burden.

The demand for medical services is increasing with age. Accordingly, the state is obliged to promote the health of the elderly and provide access to health services for these individuals.

In the present paper, we conducted a survey of 160 elderly people across Georgia, including those living in Tbilisi, Khobi, Senaki, and Gurjaani. As a result of our research, we have identified the key determinants of utilization in healthcare services.

As part of the research, we identified the barriers faced by older people and assessed the current situation. The study helped older people in Georgia better understand the determinants of health care consumption. Based on the data obtained from the research and the identified barriers, we have developed recommendations in the paper that will improve the current situation.